






موسوعة عناصر العمارة الإسلامية تظرضيات - الأسقف - الأثاث الداخلي وحداث الإضاوة - نوافير إعداد/ بينسر استشاره يحيني وزيري





WWW.BOOKS4ALL.NET

https://www.facebook.com/books4all.net

موسوعة موسوعة عناصر العمارة الإسلامية

الكتابالثالث

الأرضيات الأستف الأثاث الداخلى وحدات الإضاءة نوافيسر

> إعداد مهندس استشاری یحیی وزیسری

الناشر محتبة مدبولي الكتاب: موسوعة عناصر العمارة الإسلامية (الكتاب الثالث)

الكاتب: مهندس استشارى/ يحيى وزيرى

الطبعة الأولى: ٢٠٠٠

الإخراج الغنى للكتاب: محمد فتحى ت:٢٨٠٠١٥٠

الناشر: مكتبة مدبولي ٦ ميدان طلعت حرب

العاهرة ت: ٥٧٥٦٤٢١ فاكس: ٥٧٥٢٨٥٤

رقىر الإيداع: ٩٨/١٧٣٤٨

الترقيعر الدولى: 1-255-208-977

موسوعة عناصر ولعمارة وولمسرومية (ولكتاكب وكالمرك)

المحتويات

الصنحة	
4	• الأرضيات:
14	شكل (١) أرضية رخام بمدفن السيدات بخانقاه فرج بن برقوق (٨١٣ هـ ـ ١٤١١م)
1 &	شكل (٢) تفاصيل أرضيات رخام بخانقاه فرج بن برقوق
10	شکل (۳) أرضية رخام بمبنی أثری
19	شکل (٤) تفاصیل أرضیة رخام بمبنی أثری
14	شكل (٥) تفاصيل أرضية رخام بمبنى أثرى
1 /	شکل (٦) تفاصیل لأجزاء من أرضیة رخام بمبنی أثری
14	شكل (٧) تفاصيل أرضية رخام بمبنى أثرى
Y •	شكل (٨) تفاصيل أرضية رخام بمبنى أثرى
*1	شكل (٩) تفاصيل أرضية رخام بمبنى أثرى
YY	شکل (۱۰) تفاصیل أرضیة رخام بمبنی أثری
77	شکل (۱۱) تفاصیل أرضیة رخام بمبنی أثری
Y &	شکل (۱۲) تفاصیل أرضیة رخام بمبنی أثری
	شکل (۱۳) تفاصیل أرضیة رخام بمبنی أثری
Y7	شکل (۱٤) تفاصیل ارضیة رخام بمبنی اثری
YV	شکل (۱۵) تفاصیل أرضیة رخام بمبنی أثری
۲۸	شکل (۱۹) تفاصیل ارضیة رخام بمبنی اثری
74	شکل (۱۷) تفاصیل ارضیة رخام بمبنی اثری
٣.	شكل (١٨) مسقط أفقى لأرضية رخام بمدخل محل (تصميم المؤلف)
٣١	• الأسقف:
٣٥	شکل (۱۹) تفاصیل سقف خشبی بمبنی آثری
٣٦	شکل (۲۰) تفاصیل سقف خشبی بمبنی آثری
**	شکل (۲۱) تفاصیل سقف خشبی بمبنی آثری
٣٨	شکل (۲۲) تفاصیل سقف خشبی بمبنی آثری
٣٩	شکل (۲۳) تفاصیل سقف خشبی بمبنی آثری
{ •	شکل (۲۶) تفاصیل سقف خشبی بمبنی اثری
£ \	شکل (۲۰) تفاصیل سقف خشبی بمبنی آثری
£ 7	تابع شكل (٢٥) بعض تفاصيل السقف السابق
٤٣	شکل (۲۲) تفاصیل سقف مقعد زینب خاتون شکل (۲۲) تفاصیل سقف مقعد زینب خاتون
{ {	شکل (۲۷) سقف خشبی بسبیل مسجد فرج بن برقوق

الصفحة

£0	شكل (٢٨) مسقط أفقى لسقف خشبى لمحل سياحى بالأقصر (تصميم المؤلف)
٤٦	
{V	
٤٨	
٤ 4	
O •	شكل (٣١) مسقط أفقى لسقف خثىبى لمحل سياحى بالهرم (تصميم المؤلف)
o \	• الأثاث الداخلي:
دروسة بشكل جيد ٥٥	ے شکل (۳۲) کنبة قاهرية قديمة من القرن الثامن عشر تنميز باستخدام نوعيات من الخرط المتنوع وزخارف تراثية مد
٥٦	شكل (٣٣) نموذج لكنبة صالون عربي (تصميم المؤلف)
0 V	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
o A	شكل (٣٤) نموذج لأريكة صالون عربي (تصميم المؤلف)
o 4	تابع شكل (٣٤) كرسى ومنضدة الصالون السابق
٩	شكُّل (٣٥) نموذج لأريكة على الطراز العربي (تصميم المؤلف)
	شكل (٣٦) نموذج لركن عربي حديث (تصميم المؤلف)
٦٢	تابع شكل (٣٦) منضدة ومنظور للركن السابق
٦٣	شكل (٣٧) نموذج لوحدة استقبال مركبة من ثلاث كراسى تابع شكل (٣٧) المسقط الأفقى لوحدة الاستقبال السابقة
٦ ٤	تابع شكل (٣٧) المسقط الأفقى لوحدة الاستقبال السابقة
٦٥	شكل (٣٨) نموذج لكرسي صألون على الطراز العربي
٦٦	شكل (٣٩) نماذج مختلفة لكراسي الصالونات العربية الطراز
٦٧	شكل (٤٠) نماذج لكراسي عربي
٦٨	شكل (٤١) غوذج كرسى (تصميم المؤلف)
74	شكل (٤٢) نموذج منضدة (تصميم المؤلف)
V •	شكل (٤٣) نموذج تفصيلي لمنضدة مسدسة الشكل
	شكل (٤٤) غوذج تفصيلي لمنضدة مسدسة الشكل
	شكل (٤٥) غوذج تفصيلي لمنضدة مسدسة الشكل
	تابع شكل (٤٥) تفاصيل مقرنصات المنضدة
	شكل (٤٦) غوذج لسرير وتسريحة غرفة نوم
	شكل (٤٧) نموذج تسريحة غرفة نوم
	شكل (٤٨) نموذج لفرفة طعام مكونة من منضدة مثمنة وثمانية كراسي صغيرة (تصميم المؤلف)
	تابع شكل (٤٨) كرسى وبوفيه غرفة الطعام السابقة
	شكل (٤٩) نموذج لمنضدة طعام
V 4	شكل (٥٠) نموذج غرفة طعام عربي حديثة


الصفحة

۸٠	شكل (١٥) نماذج مختلفة لنيش على الطراز الإسلامي
^1	شكل (٥٢) نموذج لمكتب (تصميم المؤلف)
AT	شكل (٥٣) نموذج لمكتب (تصميم المؤلف)
1	شكل (٤٥) تصميم حديث لمكتبة تراثية
٨٤	شكل (٥٥) نموذج لكونسول عربي
٨٥	شكل (٥٦) نموذج لعربة تليفزيون متحركة
^1	شكل (۵۷) نموذج لعربة تقديم الشاى والمشروبات
AV	شكل (٥٨) نموذج لطاولة تليفون حديثة
AA	شکل (٥٩) تفاصیل حاجز خشبی بخانقاه فرج بن برقوق
^4	شكل (٦٠) تفصيلة قاطوع داخلي من الخشب
4 •	شكل (٦١) نموذج لقاطوع خشبي داخلي (تصميم المؤلف)
41	شكل (٦٢) قاطوع خشب بمسجد كلية الطب البيطرى ـ جامعة القاهرة (تصميم المؤلف)
98	• وحدات الإضاءة:
4 V	شكل (٦٣) قنديل من الزجاج المطلى بألوان الميناء من جامع السلطان برقوق بالقاهرة (القرن ١٤م)
٩٨	
99	تابع شكل (٦٤) تفاصيل نجفة بمسجد النور بالعباسية
• •	شكل (٦٥) نموذج لنجفة على الطراز العربي
· · ·	تابع شكل (٦٥) المساقط الأفقية للنجفة السابقة
· Y	شكل (٦٦) نموذج لنجفة على الطراز العربي
· · ·	تابع شكل (٦٦) المساقط الأفقية للنجفة السابقة
• {	شكُّل (٦٧) نموذج نجفة نحاس
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	تابع شكل (٦٧) المساقط الأفقية للنجفة السابقة
• 9	شكُل (٦٨) نموذج نجفة عربي متعددة الأضلاع
• V	شكل (٦٩) نموذج نجفة نحاس مثمنة
• *	شكل (٧٠) نموذج لنجفة لطش بالسقف
• 4	شکل (۷۱) نموذج فانوس بکابولی نحاس بمسجد السیدة زینب
1.	تابع شكل (٧١) المساقط الأفقية للفانوس السابق
11	شکل (۷۲) نموذج فانوس نحاس بکابولی مزدوج
\ Y	شکل (۷۳) فانوس نحاس وکریستال بکابولی مزدوج
14	شکل (۷٤) نموذج لفانوس مربع بکابولی مزدوج
	شکل (۷۵) نموذج لفانوس مدخل بکابولی
	شکل (۷۶) نموذج لفانوس معلق

الصفحة

711	شكل (٧٧) نموذج لقنديل زجاج حديث
117	شكل (٧٨) تفاصيل عامود الإنارة الخارجي بمسجد الفتح برمسيس
114	
114	• النافورة والفسقية والسلسبيل:
177	شكل (٧٩) نافورة بإحدى قاعات بيت إسلامي قديم
17 £	شكل (٨٠) نموذج نافورة بقاعة إسلامية قديمة
170	شكل (٨١) نماذج لنوافير على الطراز العربى
177	
177	
17A	_
174	
14.	
	, -
147	المراجع









الأرضيات


لم تكن أرض الدور تبلط كلها فكثيراً ما كان يكتفى برص التراب ليصبح كالبلاط، أما فى الأبنية الهامة كالمساجد والقصور فلقد تفنن المسلمون فى ابتكار أنواع متعددة من البلاط المستخرج من الحجر الرملى أو الجيرى أو الرخامى المتنوع الألوان والأشكال والأحجام، ولقد ظهرت الأرضيات الرخامية المنظومة بأشكال هندسية فى أوائل العمارة الرومانية والعمارة المسيحية وبعد ذلك استعملت فى العمارة الإسلامية، فقد استعمل الرخام الأبيض فى تغطية أرضيات المسجد الأموى، وفى عصر المماليك تقدمت صناعة الرخام وبلغت القمة فى العصر المملوكى الجركسى كما فى مدفن الرجال ومدفن النساء بخانقاه فرج بن برقوق، وفى العصر العثماني استخدمت الأرضيات الرخامية فى صحن مسجد سليمان باشا بالقلعة وفى أرضيات القاعات بالمنازل كما فى قاعات بيت السحيمى والمسافر خانة، كما استعمل الرخام والفسيفساء فى تكسية حوائط القصور، وقد يصل ارتفاع التكسيات فى حوائط بعض المساجد إلى بداية عقد المحراب فى حائط القبلة أو بكامل ارتفاع المحراب كما فى جامع الناصر محمد، كما أنه فى بعض المبانى الخاصة بالسلاطين كانت تغطى حوائط الصحن بسفل من شرائح الرخام الملون، ويتخلل التكسيات تكوينات بأشكال هندسية كما فى مدرسة برقوق.

عناصر العمارة الإسلامية عناصر







شكل (١) أرضية رخام بمدفن السيدات بخانقالا فرج بن برقوق (٨١٣ هـ _ ١٤١١مر)




شكل (٢) تغاصيل أرضيات رخامر بخانقالا فرج بن برقوق




أرضية رخام دورة قاعة المدنس




شكل (٣) أرضية رخام بمبنى أثرى




شكل (٤) تغاصيل أرضية رخام بمبنى أثرى




شكل (٥) تغاصيل أرضية رخام بمبنى أثرى




شكل (٦) تفاصيل لأجزاء من أرضية رخام بمبنى أثرى




شکل (۷) تفاصیل أرضیة رخام بمبنی أثری





شکل (۸) تغاصیل أرضیة رخام بمبنی أثری







شکل (۹) تفاصیل أرضیة رخام بمبنی أثری









شكل (۱۰) تغاصيل أرضية رخام بمبنى أثرى







شکل (۱۱) تفاصیل أرضیة رخام بمبنی أثری




شكل (۱۲) تفاصيل أرضية رخام جبنى أثرى

عناصر العمارة الإسلامية






شکل (۱۳) تغاصیل أرضیة رخام جبنی أثری




شكل (١٤) تفاصيل أرضية رخام بمبنى أثرى




شكل (١٥) تغاصيل أرضية رخام بمبنى أثرى

أرضيات






شکل (۱۱) تفاصیل أرضیة رخام جبنی أثری






شكل (۱۷) تفاصيل أرضية رخام بمبنى أثرى











الأسقف

تختلف أشكال الأسقف حسب المواد المستعملة في بنائها وحسب البيئة وموثراتها وخاصة الأمطار، لذلك تعددت أشكال الأسقف وتنوعت في المباني الإسلامية فاستعملت الأسقف المسطحة كما في مسجد قرطبة، والاسقف المهرمة كما في أروقة المسجد الأموى، والمقببة كما في قصر المشتى وقصير عمرا، والمخروطية كما في الكثير من الأضرحة بالعراق، أما من حيث المادة فلقد استعمل الحجر والطوب في بناء القباب والأقبية وظهرت القباب الحجرية وخاصة في العصر المملوكي في مصر منقوشة بأروع الرسوم الهندسية والتوريقية كما تم تغطيتها في العراق وإيران بالخزف الملون كما كسيت بعضها بالرصاص كما في قبة النسر بالمسجد الأموى، كما استعملت الأسقف الخشبية حيث كانت تتكون من عروق خشبية يتم تثبيت ألواح خشبية عليها ثم توضع طبقة من الحصير عليها يعلوها طبقة من كسر الطوب ومونة الجير والطين ثم يثبت عليها بلاطات من الحجر الجيري بمونة الجبس الأسمر، أما بالنسبة لزخارف الأسقف الخشبية فكان يتم تقسيم المسافات بين العروق بواسطة قطاعات خشبية صغيرة إلى مربعات ومستطيلات ويتم تلوين العروق وباقي السقف بنقوش نباتية وهندسية كما في سقف إيوان القبلة بمسجد شيخو الناصري، كما يتم في بعض الحالات تغطية العروق الخشبية من أسفل بألواح خشب أبلكاج حيث يظهر السقف كسطح واحد تعمل به الصرر ويدهن ويزخرف ويذهب، كما عملت أسقف خشبية على هيئة السقف كسطح واحد تعمل به الصرر ويدهن ويزخرف ويذهب، كما عملت أسقف خشبية على هيئة مربحات وأساك بدلايات وأغلبها تكون أسقف معلقة ذات غرض زخرفي فقط كما في قصر الأمير بشتاك.




شكل (١١) تفاصيل سقف خشبي بمبنى أثرى


أسقف




شكل (۲۰) تفاصيل سقف خشبي بمبنى أثرى




شكل (٢١) تفاصيل سقف خشبي بمبنى أثرى









شكل (٢٢) تغاصيل سعف خشبي بمبنى أثرى







شكل (٢٣) تفاصيل سقف خشبي بمبنى أثرى




شكل (٢٤) تفاصيل سقف خشبي بمبنى أثرى



أسقف




تابع شكل (٢٥) بعض تغاصيل السعف السابق





CYPRESS TIMBER THE STATE OF THE

WALL STA

مسقط أفقى للسقف موضحاً التعليق على العروق وكذلك جزء من ترابيع السقف








شكل (٢٦) تفاصيل سقف مقعد زينب خاتون


أسقف



سقف خشي لسيل مسجد فرج بن برقوق


ANALYSIS ، للتحليل

- ر ربواگدا بره رنی . (ل ۲ ا شام مشسا دمیت
- - مردا من على عدمة تبطّعا من من غ ق ١٠ ، من
 - نعل مہ کے 6 من ل . و ننصن اعتران ک ل .




تفصيلة ب


شکل (۲۷) سقف خشبی بسبیل مسجد فرج بن برقوق




شكل (٢٨) مسقط أفتى لسقف خشبى لهل سياحى بالأقصر (تصميم المؤلف)




شكل (٢٩) مسقط أفقى سقف خشبي لمحل سياحي بالأقصر (تصميم المؤلف)







تابع شكل (٢٩) بعض تفاصيل السقف السابق



شكل (٣٠) مسقط أفتى سقف خشبى لمحل سياحى أمام ميدان أبو الهول بالهرم (تصميم المؤلف)




تابع شكل (٣٠) تفاصيل السقف السابق




شكل (٣١) مسقط أفتى لسقف خشبى لمحل سياحى بالهرم (تصميم المؤلف)






الأثاث الداخلي


الأثاث هو متاع السبيت وجميع ما يستعمله الإنسان في داره من فرش وثياب، والأثاث المنزلي في البيت العربي القديم كان أغلبه ثابتاً فيما عدا الأرائك والمقاعد وكراسي العشاء والسطبالي وما إليها، ولقد تفنن المسلمون في إبداع جميع أنواع الأثاث الداخلي، وفي المباني السكنية الإسلامية كان لا ينفصل التصميم المعماري عن التصميم الداخلي للأثاث حيث استعمال الأثاث الثابت وهنا يظهر التكامل التام في التصميم بين الخارج والداخل، وإذا علمنا أن الأثاث بصفة عامة لا يخرج عن ثلاثة عناصر رئيسية وهي المقاعد والحزائن والمناضد فمن هنا نجد حرص المعماري المسلم على إيجاد المقاعد المبنية وتحديد أمكانها عند وضع مخطط المسكن وما على السكان بعد إتمام البناء إلا أن يضع مجموعة من الوسائد والحشايا فوق سطح هذه المصاطب المبنية، كما كانت تستخدم جلسات المشربيات من داخل المبني كمقاعد أيضاً إلى جيث يمكن استغلال الاختلاف في ارتفاعات الأرضية كمجالس بعد وضع الوسائد عليها، أما بالنسبة للمناضد فقد كانت متحركة لتتناسب مع طبيعة استعمالها، والزائر للبيوت الإسلامية القديمة كبيت السحيمي أو الكريدلية أو المسافر خانة يجد أمثلة متنوعة للأثاث الثابت والخزائن الحائطية والأرفف كما السحيمي أو الكريدلية أو المسافر خانة يجد أمثلة متنوعة للأثاث الثابت والخزائن الحائطية والأرفف كما يعجد أيضاً أمثلة رائعة للمناضد المقاعد والأرائك وكراسي العشاء.







شكل (٢٣) غوذج لكنبة صالون عربي (تصميم المؤلف)


تابع شكل (٣٣) غوذج لكرسي مزدوج للصالون السابق (تصميم المؤلف)









تابع شكل (٣٤) كرسى ومنضدة الصالون السابق






شكل (٣٦) غوذج لركن عربي حديث (تصميم المؤلف)


أثباث




منظور الركن العربي



تابع شكل (٣٦) منضدة ومنظور للركن السابق





شكل (٣٧) غوذج لوحدة استقبال مركبة من ثلاث كراسي




تابع شكل (٣٧) المسقط الأفتى لوحدة الاستقبال السابقة


شکل (۲۸) غوذج لکرسی صالون علی الطراز العربی






شكل (٣٦) نماذج مختلفة لكراسي الصالونات العربية الطراز







شکل (٤٠) نماذج لکراسی عربی




شكل (٤١) غوذج كرسي (تصميم المؤلف)

شكل (٤٢) غوذج منضدة (تصميمر المؤلف)







شكل (٤٣) غوذج تغصيلي لمنضدة مسدسة الشكل




شكل (٤٤) نموذج تغصيلي لمنضدة مسدسة الشكل






شكل (٤٥) غوذج تغصيلي لمنضدة مسدسة الشكل





تابع شكل (٤٥) تغاصيل مقرنصات المنضدة




شكل (٤٦) نموذج لسرير وتسريحة غرفة نومر


شکل (٤٧) غوذج تسريحة غرفة نومر









شكل (٤٨) غوذج لغرفة طعام مكونة من منضدة مثمنة وثمانية كراسي صغيرة





منظور الكرسي







تابع شكل (٤٨) كرسي وبوفيه غرفة الطعامر السابقة







شكل (٤٩) نموذج لمنضدة طعامر







شكل (٥٠) نموذج غرفة طعامر عربي حديثة






شكل (٥١) نماذج مختلفة لنيش على الطراز الإسلامي







۸۲




شكل (٥٤) تصميم حديث لمكتبة تراثية




شكل (٥٥) نموذج لكونسول عربي




شكل (٥٦) نموذج لعربة تليغزيون متحركة




D شكل (٥٨) غوذج لطاولة تليفون حديثة



أثاث








- مه المائرة الكبرى ن ذ : إ به ٢ (خند تطرافريع)

- متيد الحائرة الكبرى الم ١٠ ضلي ،


- مته العائرة العترصة به ل : ي به ١٠ - فه العائرة الصنرف به به بر أ به ١٠ - فعل م به ميد ك به المائرة الصنرف به به ميد ك مه به ميد ك به المنازة العن به به ميد ك به المنازة في المنازة في المنازة في المنازة في المنازة في المنازة في المنزة به المنزة ب

شكل (٥٦) تفاصيل حاجز خشبي بخانقالا فرج بن برقوق




شكل (٦٠) تغصيلة قاطوع داخلي من الخشب

الومع التنكيب مرض " بالج الطبيق شكل (١١) غوذج لقاطوع خشبي داخلي (تصميم المؤلف) مين يو يو يو بووره ير دو يو يو واجهة مسقط أفقى 24 x 44 X 2 42 والتاع




واجهة قطاع للقاطوع



شكل (٦٢) قاطوع خشب بمسجد كلية الطب البيطرى _ جامعة القاهرة (تصميم المؤلف)






وحدات الإضاءة (الثريات والمشكاوات)

الثريات من وسائل الإضاءة، والثريا عبارة عن قنديل كبير يعلق في سقف الغرفة فيه عدة سرج زجاجية أو نحاسية أو من مواد أخرى وجاءت تسميتها تشبيهاً بمجموعة النجوم المعروفة بذلك الاسم، وقد وصلتنا منجموعة من الثريات والتنانير المعدنية من العنصر المملوكي والتي كانت تزين بها المساجد والقصور السلطانية ومن أمثلتها ذلك التنور الضخم الذي يحتفظ به في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ويحمل اسم الأمير قوصون الناصري ويتخذ شكلاً منشورياً متعدد الأضلاع وتزينه زخارف مفرغة مكونة اشكالاً هندسية دقيقة وأطباقاً نجمية وعقوداً مفصصة ويعلو هذا التنور قبة صغيرة وهلال، أما المشكاة فتعني في اللغة الكوة غير النافذة وقد أطلق المسلمون كلمة المشكاة على الزجاجة أو القنديل الذي كان يوضع فيه المصباح للحفاظ على نار المصباح من هبات الهواء وتحويلها إلى ضوء ينتشر في أرجاء المكان، وكان المصباح يشبت داخل المشكاة بواسطة سلوك تربط بحافتها أما المشكاة نفسها فكانت تعلق في داخل المساجد وغيرها بسلاسل من الفضة أو النحاس الأصفر تشبك بالمقابض التي تلتف حول بدن المشكاة، وقد وصلنا نماذج رائعة من المشكاوات المحفوظة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة وترجع كلها تقريباً إلى العنصر المملوكي، وقد تم تحويه زجاج المشكاوات بسالمينا والذهب، ومن أكثر الآيات كتابة على المشكاوات قوله تعالى: "الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المشكاوات قوله تعالى: "الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المشكاوات قوله تعالى: " الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المشكاوات قوله تعالى: " صدق الله العظيم.







شكل (٦٣) قنديل من الزجاج المطلى بألوان الميناء من جامع السلطان برقوق بالقاهرة




شكل (٦٤) نجفة بمسجد النور بالعباسية







شكل (٦٥) نموذج لنجفة على الطراز العربي




تابع شكل (٦٥) المساقط الأفقية للنجفة السابقة




شكل (٦٦) نموذج لنجفة على الطراز العربي




تابع شكل (٦٦) المساقط الأفقية للنجفة السابقة




شكل (٦٧) نموذج نجفة نحاس




مسقط أفقى عند بــ ب




تابع شكل (٦٧) المساقط الأفقية للنجفة السابقة







شكل (٦٨) غوذج نجفة عربي متعددة الأضلاع




شكل (٦٦) نموذج نجعة نحاس مثمنة




مسقط أفقى




شكل (٧٠) نموذج لنجفة لطش بالسقف




شكل (٧١) غوذج فانوس بكابولي نحاس بمسجد السيدة زينب




مسقط عند أ - أ




تابع شكل (٧١) المساقط الأفقية للغانوس السابق




شکل (۷۲) نموذج فانوس نحاس بکابولی مزدوج




شکل (۷۳) فانوس نحاس و کریستال بکابولی مزدوج




شکل (۷٤) نموذج لفانوس مربع بکابولی مزدوج




شکل (۲۵) نموذج لفانوس مدخل بکابولی




شكل (٧٦) نموذج لنانوس معلق







شكل (٧٧) نموذج لقنديل زجاج حديث




شكل (٧٨) تفاصيل عامود الإنارة الخارجي بمسجد الفتح برمسيس





تابع شكل (٧٨) المساقط الأفقية لعامود الإنارة السابق








النافورة والفسقية والسلسبيل


النافورة عبارة عن أنبوب ضيق من نحاس أو رصاص يتوسط عمودياً بركة أو فسقية ويتصل بخزان ماء مما يجعل الماء يندفع قوياً من النافورة ويعلو بعيداً عن مستواه في الحوض ويعود متساقطاً فيه لينتهي في مجارير خاصة. ونادراً ما خلت منها برك قاعات الاستقبال في البيوت وصحون المساجد والقصور وساحات المدن والحدائق وحتى غرف المنازل لأغراض ثلاثة: الاستعمال والزينة وترطيب الجو أيام الحر والجفاف.

والفسقية (جمعها فساقى) عبارة عن حوض صغير تتوسطه نافورة وقد يقام فى منتصف بركة أخرى تتلقى ماءها منه، وربما تعددت الفساقى فى البركة الواحدة موزعة فى أرجائها أو مركبة بعضها فوق بعض وتتدرج فى الصغر كلما ارتفعت وينتهى أعلاها بنافورة تتوسطها.


أما السلسبيل (الشاذروان) فقد أطلق على جهاز التكييف المائى المستعمل فى البيوت الأندلسية والشامية والمصرية فى عهدى المماليك والعثمانيين، وهو لوح من رخام يحتل صدر الإيوان مائلاً ما بين والشامية والمصرية فى عهدى المماليك والعثمانيين، وهو لوح من رخام يحتل صدر الإيوان مائلاً ما بين والمحمد والمحمد




شكل (٨٠) غوذج نافورة بقاعة إسلامية قليمة




74 4




شكل (٨١) نماذج لنوافير على الطراز العربي



شكل (٨٢) تغاصيل النافورة بالقاعة الرئيسية لبيت الكريدلية




تابع شكل (٨٢) تابع تفاصيل نافورة القاعة الرئيسية ببيت الكريدلية



شكل (٨٣) نماذج لنافورة عربية حديثة

واجهة


قطاع أ_أ






النافورة الداخلية

مسقط أفقى جزئي للنافورة الخارجية







مسقط أفقى للنافورة الداخلية



شكل (٨٤) نافورتان بمبنى دار الإفتاء المصرية



مسقط أفقى النافورة



واجهة

شكل (٨٥) نافورة وتنسيق موقع (تصميم المؤلف)

المراجع

١ _ م / إسماعيل مرعى، (١٩٥٣ _ ١٩٩٣)، المجموعة الخاصة، القاهرة.

٢ ـ د / عبد الباقى إبراهيم و د / صالح لمعى مصطفى، (١٩٩٠)، أسس التصميم المعمارى والتخطيط
 الحضرى فى العصور الإسلامية المختلفة، منظمة العواصم والمدن الإسلامية، القاهرة.

٣ ـ د / عبد الرحيم غالب، (١٩٨٨)، موسوعة العمارة الإسلامية، جروس برس، بيروت.

٤ _ م / يحيى وزيرى، (١٩٩٠ _ ١٩٩٨)، تصميمات ومشاريع منفذة، القاهرة.

٦ أعداد متنوعة من مجلة عالم البناء المصرية.

٦ _ مجلة "أرابيسك" (عدد "١")، الكويت.

7 - LA MENUISERIE, (-----), PRECIS DE L'ART ARABE.



WWW.BOOKS4ALL.NET

https://www.facebook.com/books4all.net